



KONKURENTSIAMET

ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Märge tehtud: 08.10.2024

Kehtiv kuni: 08.10.2029

Alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 teave, mille avalikustamine võib kahjustada ärisaladust

Teabevaldaja: Konkurentsiamet

OTSUS

08.10.2024 nr 9-3/2024-025

AS Matsalu Veevärk ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna määramine

1. Hinnamenetluse alustamine

03.10.2024 registreeriti Konkurentsiametis AS Matsalu Veevärk ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse (edaspidi ka veeteenus) hinnataotlus koos hinnataotluse aluseks oleva dokumentatsiooniga (edaspidi Hinnataotlus).

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse¹ (edaspidi ÜVVKS) § 57 lg 1 kohaselt esitab vee-ettevõtja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinnataotluse koos põhiteenustega seotud teenuste hinnakirjaga, käesoleva seaduse § 49 lg 4 alusel määratud reostusgruppide kirjeldusega ja hinnataotluse aluseks oleva dokumentatsiooniga Konkurentsiametile hinnaotsuse tegemiseks.

ÜVVKS § 50 lg 5 tulenevalt võib vee-ettevõtja, kes osutab veeteenust mitmel reoveekogumisalal või mitmes tegevuspiirkonnas, kõigi piirkondade osas kehtestada ühise veeteenuse hinna, arvestades ÜVVKS § 50 lg 1 nimetatud summaarseid vee-ettevõtja kulusid.

ÜVVKS § 48 lg 1 kohaselt võib vee-ettevõtja tarbijalt võtta osutatava teenuse eest järgmisi tasusid:

- 1) tasu võetud joogivee eest;
- 2) tasu reovee ärajuhtimise eest;
- 3) tasu reovee puhastamise eest;
- 4) tasu sademevee ärajuhtimise eest;
- 5) tasu sademevee puhastamise eest;
- 6) abonenttasu joogivee eest;
- 7) abonenttasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest;
- 8) abonenttasu sademevee ärajuhtimise ja puhastamise eest.

ÜVVKS § 49 lg 2 kohaselt võib ÜVVKS § 48 lg 1 punktides 2 ja 3 nimetatud reovee ärajuhtimise ja puhastamise tasu kehtestada summaarse tasuna, kui vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas puuduvad tarbijad, kes kasutavad vaid ühte nimetatud teenust ning puudub muu vajadus eraldi puhastamistasu kehtestamiseks.

ÜVVKS § 50 lg 1 kohaselt kujundatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hind selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:

- 1) põhjendatud tegevuskulude katmine;
- 2) keskkonnanõuete täitmine;
- 3) investeeringud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni jätkusuutlikkuse ja toimepidevuse tagamiseks;

- 4) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaste investeeringute tegemine, välja arvatud tagastamatu abina saadud investeeringud ja käesoleva seaduse § 20 lõike 3 alusel liitumistasude eest tehtud investeeringud;
- 5) põhjendatud tulukus vee-ettevõtja investeeritud kapitalilt.

ÜVVKS § 58 lg 1 kohaselt tuleb Konkurentsiametil kontrollida, et taotletud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hind ning põhiteenustega seotud teenuste hinnad sisaldaksid üksnes § 50 lg 1 ettenähtud põhjendatud kulusid ja põhjendatud tulukust ning tagaksid vee-ettevõtja järjepidevuse ning nõuetekohase teenuse osutamise.

Haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 5 lg 1 tulenevalt on Konkurentsiametil õigus määrata kaalutusõiguse alusel menetlustoimingu vorm. HMS § 5 lg 1 tulenevalt on Konkurentsiamet välja töötanud ja avaldanud oma koduleheküljel hinna taotlemise vormid (edaspidi Küsimustikud) *Exceli* tabeli kujul: „Lihtsustatud küsimustik“ ja „Veehinna lühitaotlus“¹. Küsimustikud on välja töötatud konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 18¹ ja ÜVVKS-st lähtuvalt ning täidetult sisaldavad andmeid, mis vastavalt ÜVVKS § 58 lg 1 võimaldavad Konkurentsiametil kontrollida, et taotletud hind sisaldaks üksnes ÜVVKS §-s 50 ettenähtud põhjendatud kulusid ja põhjendatud tulukust ning tagaksid vee-ettevõtja järjepidevuse ning nõuetekohase teenuse osutamise. Küsimustike täitmisel on võimalik juhinduda Konkurentsiameti poolt välja töötatud ja koduleheküljel avaldatud „Hinnataotluse esitamise juhendist“².

Konkurentsiamet on välja töötanud juhendmaterjali „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna arvutamise soovituslik meetodika“ (edaspidi Meetodika) ning on avaldanud selle oma koduleheküljel³. Meetodika on hinnaotsuse tegemisel halduseeskirjana Konkurentsiametile abistavaks vahendiks. Meetodika eesmärk on sõnastada meetodilised alused, millest lähtuda ÜVVKS alusel pandud hinnaregulaatori ülesannete täitmisel. Halduseeskirja normid omandavad faktilise välismõju nende kohaldamise tulemusena. Meetodikat kohaldades järgitakse võrdse kohtlemise ning proportsionaalsuse põhimõtet.

ÜVVKS § 58 lg 5 kohaselt peab vee-ettevõtja hinnataotluse menetluse protsessis lubama Konkurentsiametil kontrollida raamatupidamist, põhjendama ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna kujundamise aluseid ning andma oma majandustegevuse kohta selgitusi.

ÜVVKS § 58 lg 7 kohaselt on Konkurentsiametil õigus nõuda vee-ettevõtjalt ja vee-ettevõtjaga seotud füüsiliselt või juriidiliselt isikult ning selle esindajalt, samuti riigiasutustelt ja selle ametiisikult lisaandmeid, kui hinnaotsuse tegemiseks vajalikud andmed ei ole avalikult kättesaadavad. Konkurentsiametil on käesolevas lõikes kirjeldatud õigus ka kohaliku omavalitsuse üksuse ja selle ametiisiku suhtes.

ÜVVKS § 58 lg 3 kohaselt teeb Konkurentsiamet hinnaotsuse 30 päeva jooksul nõuetekohase

¹ Küsimustikud avaldatud Konkurentsiameti koduleheküljel: <https://www.konkurentsiamet.ee/elekter-gaas-soojus-ja-vesi/vesi/hindade-kooskolastamine#hinna-voi-jareleval>

² Hinnataotluse esitamise juhend avaldatud Konkurentsiameti koduleheküljel:

<https://www.konkurentsiamet.ee/elekter-gaas-soojus-ja-vesi/vesi/hindade-kooskolastamine#veeteenuse-hindade-k>

³ Meetodika on avaldatud Konkurentsiameti koduleheküljel:

<https://www.konkurentsiamet.ee/elekter-gaas-soojus-ja-vesi/vesi/hindade-kooskolastamine#veeteenuse-hindade-k>

Meetodikat rakendatakse veeteenuse hinnaotsuse tegemisel sarnaselt ja ühetaoliselt kõigi Konkurentsiameti regulatsiooni alla kuuluvate vee-ettevõtjate tegevuse analüüsimisel ning hinnaotsuse tegemisel ebavõrdse kohtlemise vältimiseks. Käesoleva otsuse koostamise hetkel kehtiv Meetodika on kinnitatud Konkurentsiameti peadirektori 10.05.2024 käskkirjaga nr 1-2/2024-016.

taotluse saamisest arvates. Eriti keeruka või töömahuka taotluse menetlemisel võib Konkurentsiamet pikendada seda tähtaega 90 päevani, teatades sellest taotluse esitajale enne esialgse tähtaja lõppemist.

ÜVVKS § 58 lg 4 sätestab, et kui vee-ettevõtja taotleb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna muutmist vaid ostetava elektrienergia või teiselt vee-ettevõtjalt ostetava veeteenuse muutunud hinna tõttu, mis mõjutab veeteenuse hinda rohkem kui viie protsendi võrra, teeb Konkurentsiamet hinnaotsuse 15 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

ÜVVKS § 58 lg 9 kohaselt peatub hinnataotluse menetlemise tähtaeg, kui Konkurentsiametile ei ole esitatud tema nõutud teavet, mida on vaja hinna kehtestamiseks.

ÜVVKS § 57 lg 3 kohaselt on vee-ettevõtja kohustatud jälgima oma tegevusest sõltumatuid asjaolusid, mis mõjutavad veeteenuse hinda, ning teavitama Konkurentsiametit 30 päeva jooksul arvates teadaasaamisest sellisest asjaolust, mis võib muuta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinda rohkem kui 5 protsenti majandusaasta jooksul. Konkurentsiamet otsustab 30 päeva jooksul sellise teabe saamisest alates, kas ja millise tähtaja jooksul peab vee-ettevõtja esitama uue hinnataotluse.

HMS § 35 lg 4 mõttest lähtuvalt on tähtaja kulgemise arvutamisel määravaks dokumendi registreerimise hetk ehk nõuetekohase taotluse registreerimise päev. HMS § 33 lg 2 alusel algab tähtaeg järgmisel päeval pärast selle kalendripäeva või sündmuse saabumist, mis on määravaks tähtaja kulgemisel. Seega algab Hinnataotluse menetlemise tähtaja kulgemine nõuetekohase taotluse esitamise päevale järgnevast tööpäevast ehk AS Matsalu Veevärk **puhul alates 04.10.2024.**

2. Menetlusosaline

Menetlusosaline on AS Matsalu Veevärk (registrikood 11055659, juriidiline aadress Veski tn 6, Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond, 78301). Ettevõtja aktsionärid on Märjamaa Vallavalitsus, Lääneranna Vallavalitsus, Rapla Vallavalitsus ja Lääne-Nigula Vallavalitsus. AS Matsalu Veevärk aktsiakapitali suuruseks käesoleva otsuse tegemise ajal on äriregistri teabesüsteemi andmetel 1 136 781 eurot.

Äriregistri teabesüsteemi andmetel on AS Matsalu Veevärk põhitegevusalaks kanalisatsioon ja heitveekäitlus ning lisategevusaladeks veekogumine, -töötlus ja -varustus; muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent ning muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused. AS Matsalu Veevärk majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. AS Matsalu Veevärk on Eesti Vee-ettevõtete Liidu liige.

Konkurentsiamet kooskõlastas AS Matsalu Veevärk kehtivad veeteenuse hinnad 20.12.2022 otsusega nr 9-3/2022-054 (edaspidi 2022 Otsus). Ülevaade AS Matsalu Veevärk tegevuspiirkonnas kehtivatest ja Hinnataotlusega taotletud veeteenuse hindadest on kajastatud alljärgnevas tabelis (vt Tabel 1):

Tabel 1 Ülevaade kehtivatest ja taotletavatest hindadest

rida	Teenus	Ühik	Kehtiv hind	Taotletav hind	Muutus %
1	Tasu võetud joogivee eest	€/m ³	2,05	1,78	-13,2
2	Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest	€/m ³	2,62	2,21	-15,6

3. Menetluse käik

03.10.2024 esitas AS Matsalu Veevärk Konkurentsiametile Hinnataotluse veeteenuse hinna määramiseks. Hinnataotlus tugines Konkurentsiameti 2022 Otsusele. Hinnataotluse kohaselt soovis AS Matsalu Veevärk muuta Konkurentsiameti 2022 Otsuses hinna arvutamise aluseks olnud komponentidest ainult elektri kulu.

Hinnataotluses esitatud veeteenuse hinnad on kujundatud vastavalt Konkurentsiameti 2022 Otsuses detailsemalt käsitletud põhjendatud müügikogustele ja veeteenuse osutamiseks vajalikele ning põhjendatud kuludele ja tulukusele. Muudetud on vaid elektri ostukulu.

Alljärgnevas tabelis (vt Tabel 2) on kajastatud ülevaade kehtiva ja taotletava veeteenuse hinna komponentidest (müügikogused, veeteenuse osutamiseks vajalikud ja põhjendatud kulud ning tulukus).

Tabel 2 2022 Otsuses ja Hinnataotluses esitatud hinnakomponendid

rida	Veeteenuse hind	ühik	2022 Otsus	Taotlus	Muutus %
1	Muutuvkulud	tuh €	423,67	252,94	-40,3
2	Vee erikasutusõiguse tasu	tuh €	28,00	28,00	0,0
3	Saastetasu	tuh €	8,49	8,49	0,0
4	Elektri kulu	tuh €	387,18	216,45	-44,1
5	Muud tegevuskulud	tuh €	519,10	519,10	0,0
6	Kapitalikulu	tuh €	132,92	132,92	0,0
7	Põhjendatud tulukus	tuh €	113,25	113,25	0,0
8	Lubatud müügitulu	tuh €	1188,94	1018,21	-14,4
9	Järelevalvetasu	tuh €	2,38	2,04	-14,4
10	Lubatud müügitulu veeteenuse hinnaga	tuh €	1191,32	1020,25	-14,4
11	Müügikogus	tuh m ³	513,00	513,00	0,0
12	Kaalutud keskmine veeteenuse hind	€/m ³	2,32	1,99	-14,4

03.10.2024 esitatud Hinnataotluses on AS Matsalu Veevärk muutnud elektri kulu (vt Tabel 2 rida 4), mille põhjuseks on muutunud elektrienergia hind, taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis.

Lisaks elektri kulule on AS Matsalu Veevärk muutnud veeteenuse hinnaga saadava müügitulu hulka lülitatavat järelevalvetasu, mis on 0,2% veeteenuse müügitulult ning milline kohustus tuleb vee-ettevõtjal tasuda iga-aastaselt riigieelarvesse konkurentsiseaduses (edaspidi KonkS) § 53¹, 53² ja 53³ sätestatud alustel ja korras.

Ülejäänud lubatud müügitulu kulukomponente ja müügikoguseid ei ole muudetud ja need vastavad Konkurentsiameti 2022 Otsusega põhjendatuks peetud näitajatele. Eelnimetatud muudatuste tulemusel väheneb AS Matsalu Veevärk kaalutud keskmine veeteenuse hind 14,4% (vt Tabel 2 rida 12 veerg „Muutus %“).

Alljärgnevalt annab Konkurentsiamet hinnangu AS Matsalu Veevärk poolt Hinnataotlusega esitatud ja veeteenuse hinda lülitatavale elektri kulule.

4. Elektri kulu

AS Matsalu Veevärk Hinnataotluses prognoositud veeteenuse elektri kulu 216,45 tuh €

Hinnataotluses on AS Matsalu Veevärk soovinud lülitada veeteenuse hinda elektrienergia kulu 216,45 tuh €, millest 89,92 tuh € on võetud joogivee teenuse kulu ning 126,53 tuh € on reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse kulu.

Konkurentsiameti seisukoht veeteenuse hinda lülitatud elektri kulu 216,45 tuh € kohta

Esitatud Hinnataotluses tugines AS Matsalu Veevärk Konkurentsiameti 2022 Otsusele. Ülevaade kehtiva hinnaotsuse (2022 Otsuse) ja esitatud Hinnataotluse andmetest elektrienergia tarbimise ja kulu kujunemise kohta on esitatud alljärgnevas tabelis (vt Tabel 3).

Tabel 3 Elektrienergia tarbimine ja kulu 2022 Otsuses ja Hinnataotluses

rida	Elektri kulu	ühik	2022 Otsus	Taotlus	Muutus senti/kWh	Muutus %
1	Elektrienergia tarbimine	MWh	1221,09	1221,09	-	0,0
2	Elektri hind	senti/kWh	32,148	17,972	-14,176	-44,1
3	Elektrienergia hind	senti/kWh	23,409	9,378	-14,031	-59,9
4	Võrguteenuse keskmine tasu	senti/kWh	7,399	7,399	0,000	0,0
5	Taastuvenergia tasu	senti/kWh	1,240	1,050	-0,190	-15,3
6	Elektriaktsiis	senti/kWh	0,100	0,145	0,045	45,0
7	Elektri kulu	tuh €	392,56	219,46	-	-44,1
8	Muu tegevuse (purgimise) elektrikulu	tuh €	5,38	3,01	-	-44,1
9	Veeteenuse hinda lülitatav elektri kulu	tuh €	387,18	216,45	-	-44,1
10	sh võetud joogivee teenuse hinda	tuh €	160,85	89,92	-	-44,1
11	sh reovee ärajuhtimise ja puhastamise hinda	tuh €	226,33	126,53	-	-44,1

Elektri kulu kujuneb elektrienergia koguse korrutamisel elektrienergia hinna, võrguteenuse hinna, elektriaktsiisi ning taastuvenergia tasu summaga.

Elektrienergia hind

Elektrienergia ostuks osales AS Matsalu Veevärk riigihankes „Eesti Vee-ettevõtete Liidu liikmete elektrienergia 2024-2025 (viitenumber 257886)“. Hanke parima pakkumise tegi Alexela AS, kellega AS Matsalu Veevärk sõlmis elektrienergia hanklepingu nr 1200232084 perioodiks 01.07.2024 – 30.06.2025. Lepingu kohaselt on elektrienergia hinnaks „Tarbimise põhine elektrienergia börsihind +2,140 €/MWh“.

Hinnataotluses prognoosis AS Matsalu Veevärk elektrienergia ostuhinnaks **9,378 senti/kWh** ehk 93,78 €/MWh, millest 2,14 €/MWh on lepingule vastav teenustasu ja 91,64 €/MWh on elektrienergia börsihind.

AS Matsalu Veevärk poolt Hinnataotluses elektri kulu arvutamisel kasutatud elektrienergia hinnale 93,78 €/MWh hinnangu andmiseks kasutas Konkurentsiamet Nord Pool⁴ elektribörsi

⁴ <https://data.nordpoolgroup.com/auction/day-ahead/prices?deliveryDate=latest¤cy=EUR&aggregation=Daily&deliveryAreas=EE>

Eesti hinnapiirkonna kuu keskmiseid elektrienergia hindu perioodil oktoober 2023 kuni september 2024 ehk taotluse esitamisele eelnenud 12 kuul (vt Tabel 4).

Tabel 4 Elektrienergia keskmised börsihinnad

rida	Nord Pool Eesti hinnapiirkonna elektrienergia keskmised hinnad oktoober 2023 – september 2024	€/MWh
1	okt.23	87,37
2	nov.23	105,20
3	dets.23	89,00
4	jaan.24	126,48
5	veebr.24	75,52
6	märts.24	68,26
7	apr.24	60,39
8	mai.24	75,85
9	juuni.24	91,64
10	juuli.24	97,97
11	aug.24	106,95
12	sept.24	84,15
13	Viimase 12 kuu (okt.2023-sept.2024) keskmine hind	89,07
14	12 kuu keskmine hind koos teenustasuga 2,140 €/MWh	91,21

Eelnevast tabelist nähtub, et AS Matsalu Veevärk Hinnataotluse esitamisele eelnenud 12 kuu keskmiseks börsihinnaks oli 89,07 €/MWh (vt Tabel 4 rida 13). Koos lepingulise teenustasuga (2,140 €/MWh) on viimase 12 kuu keskmine elektrienergia hind 91,21 €/MWh ehk 9,121 senti/kWh.

AS Matsalu Veevärk prognoositud elektrienergia hind 9,378 senti/kWh on küll 2,8% kõrgem viimase 12 kuu keskmisest börsihinnast koos teenustasuga, kuid sellel erinevusel puudub mõju taotletud veeteenuse hinnale. Lisaks näitab viimase 12 kuu elektrienergia hindade muutumise vahemik - 60,39 €/MWh kuni 126,48 €/MWh, et elektriturul esineb siiski teatav määramatus.

Kuna AS Matsalu Veevärk prognoositud elektrienergia hind on suhteliselt sarnane viimase 12 kuu keskmise börsihinna ja lepingulise teenustasu summaga, siis aktsepteerib Konkurentsiamet elektri kulu arvutamisel elektrienergia hinda 9,378 senti/kWh.

Võrguteenuse hind

AS Matsalu Veevärk ostab elektri võrguteenust Elektrilevi OÜ-lt ning Imatra Elekter AS-ilt ning on Hinnataotluses kasutanud 2022 Otsuses põhjendatuks peetud kaalutud keskmist võrgutasu 7,399 senti/kWh, mida **Konkurentsiamet peab jätkuvalt põhjendatuks.**

Elektriaktsiis ja taastuenergia tasu

Lähtuvalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 66 lõikes 12 sätestatust lisandub elektrienergia hinnale elektriaktsiis 0,145 senti/kWh ning lähtuvalt elektrituruseaduse § 59² lõikest 1 lisandub taastuenergia tasu 1,05 senti/kWh⁵. AS Matsalu Veevärk on Hinnataotluses

⁵ <https://elering.ee/taastuenergia-tasu>

kajastanud antud tasusid vastavalt seaduses ettenähtud määras, mida Konkurentsiamet peab põhjendatuks.

Käesolevas punktis põhjendatuks peetud elektrienergia hinna 9,378 senti/kWh, keskmise võrguteenuse tasu 7,399 senti/kWh, elektriaktsiisi 0,145 senti/kWh ja taastuvenergia tasu 1,05 senti/kWh liitmisel kujuneb kaalutud keskmiseks elektrienergia hinnaks 17,972 senti/kWh ($9,378 + 7,399 + 0,145 + 1,05 = 17,972$).

Konkurentsiameti poolt 2022 Otsuses põhjendatuks loetud veevaldkonnas tarbitava elektrienergia koguse 1221,09 MWh ja käesolevas punktis põhjendatuks peetud kaalutud keskmise elektri hinna 17,972 senti/kWh alusel kujuneb veevaldkonna elektri kuluks 219,46 tuh € ($1221,09 \times 17,972 / 100 = 219,46$). Kogu elektri kulust on ettevõtja eristanud pargimisteenusega seotud elektri kulu 3,01 tuh ning veeteenuse hinda lülitatavaks elektri kuluks on 216,45 tuh €. Sellest 89,92 tuh € on võetud joogivee teenuse kulu ning 126,53 tuh € on reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse kulu.

Konkurentsiamet peab ÜVVK § 50 lg 1 p 1 ja 2 alusel põhjendatuks lülitada veeteenuse hinda elektri kulu 216,45 tuh € (s.h võetud joogivee teenuse osutamisega seotud elektri kulu 89,92 tuh € ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse osutamisega seotud elektri kulu 126,53 tuh €), kuna see on kujunenud põhjendatuks loetud elektrienergia kogusest ja kaalutud keskmisest elektri hinnast lähtuvalt.

5. Veeteenuse hind

Veeteenuse hinna arvutamise aluseks olev lubatud müügitulu ($T_{lubatud}$) arvutatakse Metoodika p 3.3 lähtuvalt Konkurentsiameti poolt põhjendatuks loetud kulude ja põhjendatud tulukuse (ÜVVK § 54 lg 3 kohane) alusel alljärgneva valemiga:

$$T_{lubatud} = MK + TK + PK + PT,$$

kus:

$T_{lubatud}$	-	lubatud müügitulu;
MK	-	muutuvkulud;
TK	-	muud tegevuskulud;
PK	-	põhivara kulum;
PT	-	põhjendatud tulukus.

Metoodika punkti 3.4 järgi peab lubatud müügitulu koos järelevalvetasuga jagamine erinevate veeteenuste vahel olema põhjendatud ja vastama alljärgnevale võrrandile:

$$T_{lubatud+jv} = \sum T_{(lubatud+jv)_n}$$

kus:

$T_{(lubatud+jv)_n}$	-	vastava veeteenuse lubatud müügitulu;
n	-	veeteenus.

Tulenevalt Metoodika punktist 3.5 leitakse lubatud müügitulu alusel konkreetsed veeteenuse hinnad järgmiselt:

$$hind_n = \frac{T_{(lubatud+jv)_n}}{m_n} \left[näiteks \frac{€}{m^3} ; \frac{€}{tk} ; \frac{€}{kuus} \right],$$

kus:

$T_{lubatud_n}$ - vastava veeteenuse lubatud müügitulu regulatsiooniperioodil;

m_n - vastava veeteenuse müügitulu regulatsiooniperioodil;

$hind_n$ - vastava veeteenuse hind/tasu regulatsiooniperioodil.

Tuginedes 2022 Otsuses põhjendatuks peetud veeteenuse hinna komponentidele (müügitulud, muutuvkulud, muud tegevuskulud, kapitalikulu, tulukus) ning käesolevas otsuses põhjendatuks peetud elektri kulule kujunevad veeteenuse hinnad alljärgnevas tabelis kajastatuks (vt Tabel 5).

Tabel 5 Veeteenuse hinna kujunemine

rida	Veeteenuse hind	Ühik	Tasu võetud joogivee eest	Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest	KOKKU
1	Müügitulud	tuh m ³	268,00	245,00	513,00
2	Muutuvkulud	tuh €	117,92	135,02	252,94
3	Vee erikasutusõiguse tasu	tuh €	28,00	0,00	28,00
4	Saastetasu	tuh €	0,00	8,49	8,49
5	Elektri kulu	tuh €	89,92	126,53	216,45
6	Muud tegevuskulud	tuh €	251,04	268,06	519,10
7	Kapitalikulu	tuh €	56,08	76,84	132,92
8	Põhjendatud tulukus	tuh €	51,59	61,66	113,25
9	Lubatud müügitulu	tuh €	476,63	541,58	1018,21
10	Järelevalvetasu	tuh €	0,95	1,08	2,04
11	Lubatud müügitulu veeteenuse hinnaga	tuh €	477,59	542,66	1020,25
12	Veeteenuse hind	€/m ³	1,78	2,21	

ÜVVKS § 58 lg 12 järgi maksab vee-ettevõtja järelevalvetasu KonkS sätestatud alustel ja korras. KonkS § 53¹, § 53² ja 53³ sätetest tulenevalt on vee-ettevõtjatele kehtestatud järelevalvetasu määr 0,2 protsenti talle antud haldusaktis märgitud müügitulust, mida ettevõtjal tuleb maksta kord kalendriaastas riigieelarvesse. Käesoleva otsuse kohaselt kujuneb AS Matsalu Veevõrk **müügituluks 1018,21 tuhat €**, millest arvatud **järelevalve tasu 2,04 tuhat €** (vt Tabel 5 rida 9 veerg „Kokku“) on lülitatud veeteenuse hinda.

ÜVVKS § 50 lg 1 alusel kujundatud lubatud müügitulu on AS Matsalu Veevõrk jaganud erinevate veeteenuste vahel samade põhimõtete alusel, mida Konkurentsiamet pidas ÜVVKS § 30 lg 1 ja KonkS § 18¹ lähtudes põhjendatuks 2022 Otsuses.

Konkreetselt veeteenuse müügitulu jagamisel Konkurentsiameti poolt põhjendatuks loetud müügituludega on saadud konkreetne veeteenuse hind (vt Tabel 5 rida 12).

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KonkS § 18¹; ÜVVKS § 30 lg 1-3, § 50-55 ja § 58 ning Metoodikast

otsustan:

1) Määrata AS Matsalu Veevõrk taotletud ühisveevõrgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinnad:

tasu võetud joogivee eest	1,78 €/m³
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest	2,21 €/m³

ÜVVKS § 59 lg 1 ja 2 alusel rakendab vee-ettevõtja hinnaotsusega määratud ühisveevõrgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinnad 60 päeva jooksul hinnaotsuse saamisest arvates ja avalikustab hinnad vähemalt 30 päeva enne hindade kehtima hakkamist kohaliku omavalitsuse üksuse ja vee-ettevõtja veebilehel ning vähemalt üks kord ühes kohalikus või maakonna ajalehes.

Tulenevalt ÜVVKS § 57 lg 3 on vee-ettevõtja kohustatud jälgima oma tegevusest sõltumatuid asjaolusid (müügikoguse muutus jt), mis mõjutavad ühisveevõrgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinda, ning teavitama Konkurentsiametit hiljemalt 30 päeva jooksul arvates asjaolu ilmnemisest, mis võib mõjutada ühisveevõrgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinda rohkem kui 5 protsendi võrra majandusaasta jooksul. Konkurentsiamet otsustab 30 päeva jooksul sellise teabe saamisest arvates, kas ja millise tähtaja jooksul peab vee-ettevõtja esitama uue hinnataotluse.

Käesoleva otsusega mittenõustumisel on ettevõtjal õigus esitada 30 päeva jooksul arvates käesoleva otsuse teatavaks tegemisest vaie Konkurentsiametile või kaebus otsuse tühistamiseks halduskohtule.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Saul

hinnaregulatsiooni osakonna juhataja, regulatsiooniteenistuse juhataja ülesannetes